BERATEN GESPART

HERMANN BRASSERT APOTHEKE

Nutzen Sie auch unseren Online-Shop

www.brassert-apotheke.de

Niklas Herkenhoff e. K.

Brassertstraße 109 • 45768 Marl-Brassert

Tel.: 02365 64007 • Fax: 02365 64008

Notdienst-Ansage: 02365 64009









Fenistil® GEL*

Antiallergikum

Fenistil® GEL; Wirkstoff: Dimetindenmaleat; Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Linde rung von Juckreiz bei kleinen juckenden Insektenstichen auf intakter Haut; Juckreiz bei Hauterkrankungen wie chronischem Ekzem, Urtikaria und anderen allergisch bedingten Hautkrankheiten; Verbrennungen 1. Grades; Sonnenbrand.

1 kg = 215,00 € 30 g

13,60

MOMETA HEXAL® Heuschnupfenspray*

Allergie-Nasenspray

10 g

MOMETA HEXAL® Heuschnupfenspray; Wirkstoff: Mometasonfuroat; Anwendungsgebiete: Bei Erwachsenen zur Behandlung der Beschwerden eines Heuschnupfens (saisonale allergische Rhinitis) angewendet, sofern die Erstdiagnose des Heuschnupfens durch einen Arzt

1 kg = 845,00 €





Thomapyrin® CLASSIC Schmerztabletten*

Bei akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen

Thomapyrin® CLASSIC Schmerztabletten; Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Stück

Das eRezept ist da — jetzt auch bei uns





IbuHEXAL® plus Paracetamol

Zur kurzzeitigen Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen

IbuHEXAL® plus Paracetamol; Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen. Speziell anwendbar bei Schmerzen, die durch alleinige Anwendung von Ibuprofen oder Paracetamol nicht gelindert werden können. Zur Anwendung bei Erwachsenen ab 1s Jahren. Warnhinweis: Enthält Paracetamol. Nicht zusammen mit anderen Paracetamol-haltigen Arzneimitteln einnehmen. Holen Sie im Fall einer Überdosierung umgehend medizinischen Rat ein, auch wenn Sie sich gut fühlen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Filmtabletten

GUTSCHE 25% Rabatt auf einen Artikel Ihrer Wahl

gültig vom 15.05. bis 31.05.2024

HERMANN (Ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel, **BRASSERT** Zuzahlungen, Bücher, Bestellungen, Sonderangebote

APOTHEKE und die in diesem Flyer beworbenen Artikel) *Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (Stand 07.02.2024), die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diese unverbindliche Preisempfehlung.

*** Üblicher Apothekenverkaufspreis (Stand 07.02.2024) berechnet nach der Arzneimittelpreisverordnung, die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diesen üblichen Apothekenverkaufspreis. Diesen Betrag hat der pharmazeutische Unternehmer an die IFA GmbH nach § 129 Abs. 5a SGB V als Basis für die ausnahmsweise Abrechnung dieses Produkts mit der gesetzlichen Krankenversicherung desen Betrag keine Bedeutung; er ist auch nicht anderweitig verbindlich. Nach § 130 Abs. 1 SGB V haben gesetzlichen Krankenversicherungen gegenüber Apotheken Anspruch auf Gewährung eines Rabatts in Höhe von 5 % auf diesen Betrag.

Alle Preisangaben in Euro • Artikel können auch ähnlich der Abbildung sein • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung • Idee, alle Rechte und Vertrieb: MAK Marketing für aktive Kollegen GmbH, 99986 Oppershausen, www.mak.de. Für die Inhalte ist die werbende Apotheke verantwortlich.














Ohrenschmalz richtig entfernen

Für viele ist es einfach nur lästig. Ohrenschmalz ist jedoch wichtig für die Selbstreinigung des äußeren Gehörgangs, da sich hier ständig winzige abgestorbene Haut-, Schmutz- und Staubpartikel ansammeln.

Das von den Ohrenschmalzdrüsen gebildete Sekret verbindet sich mit den Absonderungen und bildet mit ihnen eine zähe Masse – das eigentliche Ohrenschmalz. Es dient nicht nur der Reinigung, sondern hält auch die Haut des Gehörgangs geschmeidig und stärkt den Säureschutzmantel zum Schutz vor Infektionen durch Bakterien und Pilze. Wichtig zu wissen: Die Menge des Ohrenschmalzes ist individuell verschieden und hat nichts mit körperlicher Hygiene zu tun. Vor allem Männer und ältere Menschen produzieren sehr viel Ohrenschmalz. Hierdurch kann sich ein Pfropf bilden, der das Hörvermögen um bis zu 10 Dezibel verringern

kann. Daher ist es sinnvoll, übermäßiges Ohrenschmalz regelmäßig zu entfernen. Hier einige wichtige Tipps:

- Hände weg von Wattestäbchen! Hierdurch wird das Ohrenschmalz tiefer in das Ohr hineingeschoben, sodass es sich verfestigt. Zudem kann dabei das Trommelfell oder die Haut des äußeren Gehörgangs verletzt werden. Lieber einen weichen Lappen oder ein Kosmetiktuch verwenden.
- Übermäßiges Ohrenschmalz kann mit erwärmtem Wasser gelöst werden. Wirksamer sind jedoch oft spezielle Ohrentropfen und -sprays (Cerumenolytika) aus der Apotheke. Die darin enthaltenen Tenside teilen den Pfropf in kleinere Teile und lösen die fettigen Bestandteile auf, sodass das Ohrenschmalz leichter ab-
- Reicht dies nicht aus, kann der HNO-Arzt eine Ohrspülung vornehmen oder das Ohrenschmalz mit Spezialinstrumenten absaugen oder den äußeren Gehörgang auskratzen.
- Vorsicht mit Ohrkerzen, bei denen die erwärmte Luft Ohrenschmalz lösen und hinausbefördern soll. Ihre Wirkung ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Zudem kann es zu ernsthaften Verletzungen des Ohres kommen.

Medical Mirror









Fördern die Eigenbewegung des Dickdarms

Dulcolax® Dragées; Wirkstoff: Bisacodyl; Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Verstopfung (Obstipation), bei Erkrankungen, die eine erleichterte Darmentleerung erfordern sowie zur Darmentleerung bei Behandlungsmaßnahmen und Maßnahmen zum Erkennen von Krankheiten (therapeutische und diagnostische Eingriffe) am Darm.

20 Stück







Schmerzstillendes und fiebersenkendes Arzneimittel

ASPIRIN® 500 mg; Wirkstoff: Acetylsalicylsäure; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung bei Fieber und/oder leichten bis mäßig starken Schmerzen wie z. B. Kopfschmerzen, Schmerzen im Rahmen eines grippalen Infekts, Zahnschmerzen sowie Muskelschmerzen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 überzogene Tabletten









Zovirax® Lippenherpescreme*

Arzneimittel zur Behandlung von Lippenherpes

Zovirax® Lippenherpescreme; Wirkstoff: Aciclovir; Anwendungsgebiete: Zur lindernden Therapie von Schmerzen und Juckreiz sowie zur Beschleunigung der Krustenbildung beim natürlichen Heilungsverlauf von akuten Episoden wiederholt auftretender Lippenbläschen (rezidivierender Herpes labialis).







GROSSE PACKUNG KLEINER PREIS

Jetzt bevorraten!





Bepanthen® AUGEN-UND NASENSALBE*

Bei geschädigter Binde- und Nasenschleimhaut

Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE; Wirkstoff: Dexpanthenol; Anwendungsgebiete: Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen an der Binde haut, Hornhaut bzw. Nasenschleimhaut.

TOP-ANGEBOT

20.88



Kytta® Schmerzsalbe*

Bei Schmerzen und Schwellungen

Kytta® Schmerzsalbe: Wirkstoff: Beinwellwurzel-Fluidextrakt: Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen und Schwellungen bei Kniegelenksarthrose degenerativen Ursprungs; akuten Muskelschmerzen (Myalgien) im Bereich des Rückens; Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen nach Sport- und Unfallverletzungen



Vividrin® Azelastin 0,5 mg/ml Augentropfen*

Zur Behandlung und Vorbeugung von Symptomen allergischer Beschwerden am Auge

Vividrin® Azelastin 0,5 mg/ml Augentropfen; Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung und Vorbeugung von Symptomen saisonal auftretender allergischer Beschwerden am Auge (saisonale allergische Konjunktivitis bei Heuschnupfen) bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. Zur Behandlung von Symptomen nicht saisonal auftretender (perennial) allergischer Beschwerden am Auge (perenniale allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren



Grippostad® C Hartkapseln*

Gegen grippale Infekte und Erkältungskrankheiten

Grippostad® C Hartkapseln; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen und Reizhusten im Rahmen einer einfachen Erkältungskrankheit. Ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!



ABC® WÄRME-PFLASTER mit SENSITIV-Vlies*

Zur Linderung von Muskelschmerzen

ABC® WÄRME-PFLASTER mit SENSITIV-Vlies; Wirkstoff: Nonivamid; Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen symptomatischen Behandlung von Schmerzen der Muskeln im Bereich der Lendenwirbelsäule und der Nackenmuskulatur. Es wird angewendet bei Erwachsenen ab 18 Jahren





KadeFungin® 3*

Kombi-Packung bei Scheidenpilz

KadeFungin® 3; Wirkstoff: Clotrimazol; Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereiches durch Hefepilze (meist Candida albicans)

Sie können Ihre Medikamente bei uns auch Online ganz einfach vorbestellen:

www.brassert-apotheke.de



Wir bringen Ihre Bestellung noch am selben Tag,

wenn Sie bis 16:00 Uhr bestellen, die bestellten Medikamente/Artikel am Lager sind und Sie max. 10 km von Marl-Brassert entfernt wohnen.

Bei einem Bestellwert über 20 € (Sonderangebote ausgenommen) und bei Rezepten kostenfreie Zustellung, ansonsten Versandpauschale 2,50 €.

Unsere Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 08:00-13:00 Uhr und 14:00-18:30 Uhr Auch Mi.! Sa. 08:00-13:00 Uhr

Wir sind lieferfähig!

Laut aktuellem Marktbericht sind wir lieferfähiger als der Bestwert. Wegen der Corona-Pandemie haben wir unser Lager nochmal aufgestockt, um alle benötigten Medikamente vorrätig zu halten.



